






## Katalog opreme za video nadzor - GeoVision - 23.07.2019.

### PC KARTICE, SERIJA GV250



	<b>PC kartica za video nadzor, 12 frejmova po sekundi, GeoH264, GeoMPEG4-ASP, nadzor putem Interneta</b> 1 video kanala, 1 audio kanal		<b>GV-250/1</b> 28.13	22.50	
--	---	---	--------------------------	-------	---

### PC KARTICE, SERIJA GV600




	<b>PC kartica za video nadzor, 25 frejmova po sekundi, GeoH264, GeoMPEG4-ASP, nadzor putem Interneta</b> 1 video ulaz, 1 audio ulaz		<b>GV-600/1</b> 29.69	23.75	
--	--	---	--------------------------	-------	---




### PC KARTICE, SERIJA GV650

	<b>PC kartica za video nadzor, 50 frejmova po sekundi, GeoH264, GeoMPEG4-ASP, nadzor putem Interneta</b> 12 video kanala, 2 audio kanala		<b>GV-650/12</b> 117.19	93.75	
--	---	---	----------------------------	-------	---

	<b>PC kartica za video nadzor, prikaz i snimanje do 50fps u CIF rezoluciji, prikaz i snimanje do 25fps u D1 rezoluciji</b> 12 video ulaza, 4 audio ulaza, GeoMPEG4 i GeoH264 tipovi kompresije, nadzor putem Interneta, softver za iPhone i Android uređaje, PCI-E slot		<b>GV-650B/12</b> 304.69	243.75	
--	--	---	-----------------------------	--------	--

### PC KARTICE, SERIJA GV800

	<b>PC kartica za video nadzor, 100 frejmova po sekundi, GeoH264, GeoMPEG4-ASP, Rezolucije Full D1, Half D1, CIF, nadzor putem Interneta</b> 4 video kanala, 4 audio kanala		<b>GV-800/4</b> 85.94	68.75	
--	---	---	--------------------------	-------	---
































	<b>PC kartica za video nadzor, 100 frejmova po sekundi, GeoH264, GeoMPEG4-ASP, Rezolucije Full D1, Half D1, CIF, nadzor putem Interneta</b> 8 video kanala, 4 audio kanala		<b>GV-800/8</b> 148.44	118.75	
--	---	---	---------------------------	--------	---

	<b>PC kartica za video nadzor, prikaz i snimanje do 100fps u CIF rezoluciji, prikaz i snimanje do 50fps u D1 rezoluciji</b> 16 video ulaza, 4 audio ulaza, GeoMPEG4 i GeoH264 tipovi kompresije, nadzor putem Interneta, softver za iPhone i Android uređaje, PCI-E slot		<b>GV-800B/16</b> 773.44	618.75	
--	---	---	-----------------------------	--------	---

### PC KARTICE, SERIJA GV1120

	<b>PC kartica za video nadzor, prikaz 400 frejmova po sekundi, snimanje 100 frejmova po sekundi, GeoH264, GeoMPEG4-ASP, Rezolucije Full D1, Half D1, CIF, nadzor putem Interneta</b> 8 video kanala, 8 audio kanala, TV izlaz, PCI-E		<b>GV-1120B/8</b> 437.50	350.00	
--	---	---	-----------------------------	--------	---

	<b>PC kartica za video nadzor, prikaz 400 frejmova po sekundi, snimanje 100 frejmova po sekundi, GeoH264, GeoMPEG4-ASP, Rezolucije Full D1, Half D1, CIF, nadzor putem Interneta</b> 12 video kanala, 12 audio kanala, TV izlaz, PCI-E		<b>GV-1120/12</b> 467.19	373.75	
--	---	---	-----------------------------	--------	---

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
<b>PC KARTICE, SERIJA GV1120</b>				
<b>PC KARTICE, SERIJA GV1240</b>				
	<b>PC kartica za video nadzor, prikaz 400 frejmova po sekundi, snimanje 200 frejmova po sekundi, GeoH264, GeoMPEG4-ASP, Rezolucije Full D1, Half D1, CIF, nadzor putem Interneta</b> 8 video kanala, 8 audio kanala, TV izlaz, PCI i PCI-E	 <b>GV-1240/8</b> 500.00	400.00	
<b>IP KAMERE</b>				
	<b>1.3 megapiksela dan/noć IP kamera u mini dome kućištu</b> 1/3" CMOS čip sa progresivnim skeniranjem, 0.08 luksa, H.264 / MJPEG / MPEG-4 kompresija, 30fps @ 1280x1024px, fiksni objektiv 4mm, ugrađen audio, 12V DC / PoE. slot za microSD kartice	<b>GV-MFD120</b> 281.25	225.00	
<b>SOFTVER ZA RAD SA IP KAMERAMA</b>				
	<b>Softver za priključenje i snimanje IP kamera</b> Mogućnost priključenja jedne IP kamere	 <b>GV-NVR-1</b> 104.69	83.75	
	<b>Softver za priključenje i snimanje IP kamera</b> Mogućnost priključenja dve IP kamere	 <b>GV-NVR-2</b> 173.44	138.75	
	<b>Softver za priključenje i snimanje IP kamera</b> Mogućnost priključenja četiri IP kamere	 <b>GV-NVR-4</b> 290.63	232.50	
	<b>Softver za priključenje i snimanje IP kamera</b> Mogućnost priključenja šest IP kamera	 <b>GV-NVR-6</b> 440.63	352.50	
	<b>Softver za priključenje i snimanje IP kamera</b> Mogućnost priključenja osam IP kamera	 <b>GV-NVR-8</b> 579.69	463.75	
	<b>Softver za priključenje i snimanje IP kamera</b> Mogućnost priključenja deset IP kamera	 <b>GV-NVR-10</b> 696.88	557.50	
	<b>Softver za priključenje i snimanje IP kamera</b> Mogućnost priključenja dvanaest IP kamera	 <b>GV-NVR-12</b> 812.50	650.00	
	<b>Softver za priključenje i snimanje IP kamera</b> Mogućnost priključenja šesnaest IP kamera	 <b>GV-NVR-16</b> 1043.75	835.00	
<b>SOFTVER ZA PREPOZNAVANJE TABLICA</b>				
	<b>Softver za prepoznavanje tablica</b> Mogućnost prepoznavanja do jednog kanala, potrebna GV kartica sa 30 fps	<b>GV-LPR-1</b> 921.88	737.50	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
<b>SOFTVER ZA PREPOZNAVANJE TABLICA</b>				
	<b>Softver za prepoznavanje tablica</b> Mogućnost prepoznavanja do dva kanala, potrebna GV kartica sa 60 fps	 <b>GV-LPR-2</b> 1546.88	1237.50	
	<b>Softver za prepoznavanje tablica</b> Mogućnost prepoznavanja do četiri kanala, potrebna GV kartica sa 120 fps	 <b>GV-LPR-4</b> 2484.38	1987.50	
	<b>Softver za prepoznavanje tablica</b> Mogućnost prepoznavanja do šest kanala, potrebna GV kartica sa 240 fps	 <b>GV-LPR-6</b> 3828.13	3062.50	
	<b>Softver za prepoznavanje tablica</b> Mogućnost prepoznavanja do osam kanala, potrebna GV kartica sa 240 fps	 <b>GV-LPR-8</b> 4609.38	3687.50	
	<b>Softver za prepoznavanje tablica sa mogućnošću snimanja</b> Prepoznavanje do jednog kanala, snimanje do četiri kanala	 <b>GV-LPR1-DVR4</b> 1390.63	1112.50	
	<b>Softver za prepoznavanje tablica sa mogućnošću snimanja</b> Prepoznavanje do jednog kanala, snimanje do osam kanala	 <b>GV-LPR1-DVR8</b> 1796.88	1437.50	
	<b>Softver za prepoznavanje tablica sa mogućnošću snimanja</b> Prepoznavanje do jednog kanala, snimanje do šesnaest kanala	 <b>GV-LPR1-DVR16</b> 2484.38	1987.50	
	<b>Softver za prepoznavanje tablica sa mogućnošću snimanja</b> Prepoznavanje do dva kanala, snimanje do četiri kanala	 <b>GV-LPR2-DVR4</b> 1751.56	1401.25	
	<b>Softver za prepoznavanje tablica sa mogućnošću snimanja</b> Prepoznavanje do dva kanala, snimanje do osam kanala	 <b>GV-LPR2-DVR8</b> 2171.88	1737.50	
	<b>Softver za prepoznavanje tablica sa mogućnošću snimanja</b> Prepoznavanje do dva kanala, snimanje do šesnaest kanala	 <b>GV-LPR2-DVR16</b> 3046.88	2437.50	
	<b>Softver za prepoznavanje tablica sa mogućnošću snimanja</b> Prepoznavanje do četiri kanala, snimanje do osam kanala	 <b>GV-LPR4-DVR8</b> 2875.00	2300.00	
	<b>Softver za prepoznavanje tablica sa mogućnošću snimanja</b> Prepoznavanje do četiri kanala, snimanje do šesnaest kanala	 <b>GV-LPR4-DVR16</b> 3723.44	2978.75	
	<b>Softver za prepoznavanje tablica sa mogućnošću snimanja</b> Prepoznavanje do šest kanala, snimanje do šesnaest kanala	 <b>GV-LPR6-DVR16</b> 4140.63	3312.50	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
<b>SOFTVER ZA PREPOZNAVANJE TABLICA</b>				
	<b>Softver za prepoznavanje tablica sa mogućnošću snimanja</b> Prepoznavanje do osam kanala, snimanje do šesnaest kanala	 <b>GV-LPR8-DVR16</b> 4984.38	3987.50	
<b>DODATNI SOFTVER</b>				
	<b>Profesionalna verzija softvera stanice za centralni monitoring</b> Upravljanje sistemima sa jedne lokacije, podržava do 500 GV sistema i ukupno 800 video kanala, maksimalan prikaz do 42 kanala, prikaz video kanala na jednom monitoru, prikaz liste događaja na drugom monitoru	<b>Center V2 Pro</b> 209.38	167.50	
	<b>Softver za održavanje rada sistema za centralizovani nadzor</b> Kontrolisanje umreženih GV sistema, potpuna kontrola nad udaljenim sistemom, prikaz do 96 video kanala na jednom monitoru, podrška za 8 monitora, podržava do 1000 GV sistema	 <b>Control Center</b> 323.44	258.75	
	<b>Specijalizovani softver za upravljanje podacima brojanja ljudi</b> Podrška za MySql i Crystal Repord, automatsko generisanje izveštaja, dnevni/ručni/korisničk-definisan period sinhronizacije	 <b>QCounter</b> 306.25	245.00	
<b>POS INTEGRACIJA, SOFTVER I HARDVER</b>				
	<b>Softverski modul za integraciju POS sistema sa GV sistemima</b> Podrška za 1 video kanala	 <b>GV-POS-1</b> 143.75	115.00	
	<b>Softverski modul za integraciju POS sistema sa GV sistemima</b> Podrška za 2 video kanala	 <b>GV-POS-2</b> 231.25	185.00	
	<b>Softverski modul za integraciju POS sistema sa GV sistemima</b> Podrška za 3 video kanala	 <b>GV-POS-3</b> 321.88	257.50	
	<b>Softverski modul za integraciju POS sistema sa GV sistemima</b> Podrška za 4 video kanala	 <b>GV-POS-4</b> 418.75	335.00	
	<b>Interfejs sa naprednim funkcijama za povezivanje POS i GV sistema</b> RS-232 konekcija sa POS sistemom, RS-232 veza sa štampačem ili GV sistemom, RJ-45 konektor za vezu sa GV sistemom	 <b>GV-Data Capture V3E</b> 306.25	245.00	
<b>HARDVERSKI DODACI</b>				
	<b>Konverter RS-485 / RS-232 sa 4 ulaza i 4 relejna izlaza</b> Interfejs RJ-11 na RS-232, RJ-11 na USB, 3-pinski interni USB na interni USB, RS-485+ / RS-485-, 4 ulaza (dry kontakt / wet kontakt 9~30VAC/VDC), 4 relejna izlaza (NO, preko USB konekcije 30VDC/3A, preko RS-232 konekcije 125/250VAC/3A, 30VDC/3A)	<b>GV-NET/IO</b> 81.25	65.00	
	<b>Modul sa 12 digitalnih ulaza</b> Dizajnirana da radi sa GV-NET/IO karticom, interfejs za spoljne uredaje kao što su senzori i detektori, dry kontakt, wet kontakt (9~30VAC/VDC)	 <b>GV-IO 12 In V3</b> 57.81	46.25	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
<b>HARDVERSKI DODACI</b>				
	<b>Modul sa 12 relejnih izlaza</b> Dizajnirana da radi sa GV-NET/IO karticom, NO kontakti, preko USB konekcije 30VDC/3A, preko RS-232 konekcije 125/230VAC/3A	 <b>GV-IO 12 Out V3</b> 65.63	52.50	
	<b>Modul sa 16 ulaza i 16 relejnih izlaza</b> Podržava DC i AC izlazne napone, USB konekcija	 <b>GV-IO Box 16 ports</b> 153.13	122.50	
	<b>Kontrola GV sistema daljinskim upravljačem</b> Domet do 7m, ugao primanja do 30 stepeni, 2AA baterije	 <b>GV-IR Remote Control</b> 34.38	27.50	
	<b>Tastatura za kontrolu GV sistemi i PTZ kamera</b> Kontrola GV sistema putem RS-485 konekcije, kontrola do 32 PTZ kamere putem RS-485 ili RS-422 konekcije, USB konekcija	 <b>GV-Keyboard V3</b> 204.69	163.75	
	<b>Džojstik za upravljanje PTZ kamerama povezanim na GV sistem</b> Podržava USB konekciju, može se povezati direktno sa GV-Keyboard	 <b>GV-Joystick</b> 418.75	335.00	
	<b>Kartica za loop kanale</b> Direktna konekcija na Geovision karticu, do 16 kamera	 <b>GV-Loop through</b> 100.00	80.00	
	<b>GV-Loop Through kartica je dizajnirana da preuzme video signal direktno iz GV DVR kartice za snimanje, bez internih procesnih uređaja, a zatim podeli na 16 signala uz održavanje kvaliteta videa.</b>	<b>GV-55-VLP16-111</b> 103.13	82.50	
	<b>GV-55 je relejni izlazni modul sa 8 relejnih ulaza / izlaza. Ovaj uređaj kontroliše kamere i povezuje se sa kontrolnim izvorom GV-IO izlaza.</b>	<b>GV55 RELAY</b> 51.56	41.25	
<b>MOBILNI DIGITALNI VIDEO SNIMAČI</b>				
	<b>Anti-vibracioni mobilni video rekorder sa 4 kanala</b> MPEG-4 kompresija, 720 x 576px rezolucija snimanja, 120fps@D1, podržava 3.5 "ili 2.5" SATA HDD, podržava dva eksterna USB HDD, VGA, 4 alarmna ulaza, RJ-45, 10/100 Mbps, 4 relejna izlaza, detekcija pokreta, 176 x 253 x 105 mm, -20 ~ 50 ° C, 5 ~ 36V, 5A	<b>GV-LX4C2V</b> 421.88	337.50	
	<b>Mobilni audio i video rekorder sa 4 kanala</b> MPEG-4 kompresija, 720 x 576px rezolucija snimanja, 120fps@D1, podržava 3.5 "ili 2.5" SATA HDD, podržava dva eksterna USB HDD, VGA, 4 alarmna ulaza, RJ-45, 10/100 Mbps, 4 relejna izlaza	<b>GV84-GLX4C-120 (GVLX-04C)</b> 671.88	537.50	