
























Katalog video interfona - Dahua - 23.07.2019.

POZIVNI TABLOI

	Pozivni tablo za više stanova, ispunjava IP54 standard. Linux operativni sistem, ugrađena H.264 1,3 megapiksela kamera sa IC diodama, aluminijumsko kućište, dvosmerna audio komunikacija, 3" STN displej, mehanički tasteri, tehnologija zaštite mreže pruža stabilno i sigurno funkcionisanje, ugrađen čitač Mifare kartica, otvaranje brave pomoću šifre, NO/NC kontakti, 10/100Mbit LAN port, 128MB memorije, 12VDC	DH-VT01210C-X 335.94	268.75	
	Analogni pozivni tablo sa jednim tasterom, ispunjava IP54 standard. Ugrađena kolor kamera od 600 TV linija, ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju, jedan mehanički taster sa pozadinskim osvetljenjem, 24VDC	DH-VT05000C 84.38	67.50	
	IP pozivni tablo sa jednim tasterom osetljivim na dodir, kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, dostupan u beloj boji Ugrađena kolor kamera 1 megapiksel, bele LED diode, mogućnost otvaranja vrata korišćenjem Mifare kartica, mogućnost otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija gDMSS Plus / iDMSS plus, web server, mogućnost ostavljanja video poruka, mogućnost povezivanja više unutrašnjih jedinica, dvosmerna audio komunikacija, memorija 120MB, radni napon 10~15VDC, dimenzije 154,2 x 114,2 x 43mm	DH-VT06210B 171.88	137.50	
	IP pozivni tablo sa jednim tasterom osetljivim na dodir, kućište od nerđajućeg čelika, ispunjava IP54 i IK07 standard. Ugrađena kolor kamera od 1,3 megapiksela, ugao 120°, mogućnost otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija gDMSS Lite / iDMSS Lite, web server, mogućnost povezivanja više unutrašnjih jedinica, dvosmerna audio komunikacija, radni napon 10~15VDC, dimenzije 129,9 x 32,2 x 140mm	DH-VT02000A 179.69	143.75	
	IP pozivni tablo za modularni sistem sa jednim tasterom osetljivim na dodir za, kućište od nerđajućeg čelika, ispunjava IP54 i IK07 standard. Ugrađena kolor kamera od 1,3 megapiksela, ugao 120°, web server, mogućnost povezivanja više unutrašnjih jedinica, dvosmerna audio komunikacija, radni napon 10~15VDC, dimenzije 129,9 x 32,2 x 140mm Mogućnost otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija gDMSS Lite / iDMSS Lite radi kada se pozivni tablo koristi samostalno.	DH-VT02000A-C 201.56	161.25	
	Modul sa tri tastera a za IP dahua modularni sistem, ispunjava IP54 i IK07 standard. Ako se u sistemu nalazi DH-VT02000A-R (ima proximity senzor) pločica sa imenom svetli na detekciju osobe, ako ne onda svetli na pritisak tastera.	DH-VT02000A-B 45.31	36.25	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
POZIVNI TABLOI				
	Modul sa čitačem kartica za pozivne panele serije VTO2000	DH-VTO2000A-R 76.56	61.25	
UNUTRAŠNJE JEDINICE				
	IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7", ekran osetljiv na dodir Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 800x480 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 4GB SD kartica za snimanje fotografija i video materijala, 5 tastera osetljivih na dodir, 8 alarmnih ulaza, 10/100Mbit LAN konektor, 12VDC / Dahua PoE adapter DH-VTNS1060A Dostupan u beloj boji	DH-VTH1560BW 204.69	163.75	
	IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7", ekran osetljiv na dodir Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 800x480 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 4GB SD kartica za snimanje fotografija i video materijala, 5 tastera osetljivih na dodir, 8 alarmnih ulaza, 10/100Mbit LAN konektor, 12VDC / Dahua PoE adapter DH-VTNS1060A	DH-VTH1560B 204.69	163.75	
	IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7", ekran osetljiv na dodir Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 800x480 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, moguće dodavanje eksterne SD kartice za snimanje fotografija i video materijala, moguće snimanje poruke kad se niko ne javi, 5 tastera osetljivih na dodir, 6 alarmnih ulaza, 10/100Mbit LAN konektor, nazidna montaža, 12VDC / Dahua PoE adapter DH-VTNS1060A	DH-VTH1550CH 179.69	143.75	
NAPAJANJA				
	Specijalni Dahua PoE svič za unutrašnje jedinice sa 6 portova 24V PoE standard, mogućnost priključenja/napajanja 6 unutrašnjih jedinica putem UTP kabla (kroz kabl se prenose i podaci i napajanje), 1 ulazni i 1 izlazni port za komunikaciju sa pozivnim tabloom ili drugim PoE napajanjem	DH-VTNS1060A 34.38	27.50	
	Napajanje 24VDC, 2,5A Adapter/napajanje za specijalni Dahua PoE svič D-VTNS1060A, kao i za distributere DH-VTNA1040B i DH-VTNA1080B	24V/2,5A 21.88	17.50	
OSTALA OPREMA				
	Dozna uzidna za montažu A serija spoljašnjih pozivnih tabloa (DH-VTO1210A-X, DH-VTO1220A)	DH-VTOB101 10.94	8.75	 

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
OSTALA OPREMA				
	Dozna uzidna za montažu B serija spoljašnjih pozivnih tabloa (DH-VTO1210B-X, DH-VTO1220BW)	DH-VTOB102 9.38	7.50	
	Dozna uzidna za montažu C serija spoljašnjih pozivnih tabloa DH-VTO1210C-X	DH-VTOB103 9.38	7.50	
	Dozna nazidna za pozivnu jedinicu VTO2000A/VTO2000A-2	DH-VTOB108 17.19	13.75	
	Ugradna dozna za pozivnu jedinicu VTO2000A/VTO2000A-2	DH-VTOB107 18.75	15.00	
	Okvir za, VTO2000A, dva modula za dahua IP modularni sistem	DHI-VTOF002 54.69	43.75	
	Nazidna dozna, VTO2000A, za dva modula, za modularni dahua IP interfonski sistem	DH-VTOB113 29.69	23.75	
	Uzidna dozna, VTO2000A, za dva modula, za modularni dahua IP interfonski sistem	DH-VTOB111 17.19	13.75	
	Nazidna dozna za montažu C serija spoljašnjih pozivnih tabloa DH-VTO1210C-X	DH-VTOB110 60.94	48.75	
	Okvir za, VTO2000A, tri modula za dahua IP modularni sistem	DHI-VTOF003 57.81	46.25	
	Uzidna dozna, VTO2000A, za tri modula, za modularni dahua IP interfonski sistem	DH-VTOB112 18.75	15.00	
	Nazidna dozna, VTO2000A, za tri modula, za modularni dahua IP interfonski sistem	DH-VTOB114 31.25	25.00	