



MASTER

CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti



KATALOG INTERFONA I OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA



Sadržaj

IP pozivne jedinice.....	3
Unutrašnje jedinice.....	6
Napajanja.....	8
Čitači i terminali.....	9
Kontroleri.....	11
Dahua interfoni - outlet.....	13



VTO2111D-P-S2

IP pozivni tablo sa jednim tasterom, kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu Napaja se preko standardnog PoE switch-a. Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi.

€ 133,00
VP bez PDV



VTO3211D-P1-S2

IP pozivni tablo sa jednim tasterom, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE switch-a

€ 184,99
VP bez PDV



VTO3211D-P2-S2

IP pozivni tablo sa dva tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE switch-a

€ 207,99
VP bez PDV

PREPORUČUJEMO



VTO2211G-WP

Wi-Fi IP pozivni tablo sa jednim tasterom . Napaja se preko standardnog PoE switch-a. Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi.

€ 169,00
VP bez PDV



VTO6521H-D

Pozivni tablo za više stanova

€ 364,01
VP bez PDV



VTO6521H

Pozivni tablo za više stanova

€ 364,00
VP bez PDV





VTM121

Uzidna dozna za spoljnu jedinicu od 8 inča

Dimenzije 373mm×143mm×67.5mm

€ 49,00

VP bez PDV



VTM130

Nazidna dozna za r VTO65/75 seriju

Dimenzije 376.5 mm × 136 mm × 37.5 mm

€ 65,00

VP bez PDV



DH-VTOB110

Nazidna dozna za montažu C serija spoljašnjih pozivnih tablo DH-VTO1210C-X

€ 75,02

VP bez PDV



DH-VTOB101

Dozna uzidna za montažu A serija spoljašnjih pozivnih tabloa (DH-VTO1210A-X, DH-VTO1220A)

€ 10,00

VP bez PDV



VTO3311Q-WP

IP WiFi pozivni tablo sa četiri tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE switch-a. kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi.

Ugrađena kamera od 2MP CMOS. Integriran zvučnik i mikrofon, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija DMSS / iDMSS, čitač mifare kartica, RS485, 12V DC, PoE(802.3af), IK08, IP65

€ 241,00

VP bez PDV



DEE1010B-S2

Modul kontrolu pristupa.

RS-485 konekcija. Mogućnost otvaranja el.brave/el.magneta. Podrska za exit tastar i door status. 12V, 1A.

€ 44,00

VP bez PDV





VTM123

Stoni nosač za unutrašnji interfonski monitor

€ 16,00
VP bez PDV

Dimenzije 190mm*100mm*54mm, ugao 45°



DH-VTH1500AS

Analogna unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, sa mehaničkim tasterima

€ 106,69
VP bez PDV

Ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), 5 mehaničkih tastera , 6 alarmnih ulaza, 24VDC



VTH2621GW-P

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

€ 151,00
VP bez PDV

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza . Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a . Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .



VTH2621GW-WP

WiFi Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

€ 159,00
VP bez PDV

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza . Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a . Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .



VTH2421FW-P

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

€ 182,00
VP bez PDV

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza . Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a . Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .



VTH2421FB-P

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

€ 191,00
VP bez PDV

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza . Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a . Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .





VTH5221DW-S2

Unutrašnja jedinica, WiFi komunikacija
Napaja se preko standardnog PoE switch-a .
kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje
imamo u ponudi .

Monitor dijagonale 7 inča rezolucije
1024x600, slot za microSD karticu do 32GB,
snimanje zvuka i snapshot, 6 alarmnih zona

€ 223,05

VP bez PDV



VTH5321GB-W

Android WiFi IP unutrašnja jedinica sa
ugrađenim kolor TFT monitorom
dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije
1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i
zvučnik (dvosmerna audio komunikacija),
međusobna komunikacija između
unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua
IP kamerama, 8 alarmnih ulaza . Napaja se
preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a .
Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje
imamo u ponudi .

€ 237,00

VP bez PDV



VTH5321GW-W

Android WiFi IP unutrašnja jedinica sa
ugrađenim kolor TFT monitorom
dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije
1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i
zvučnik (dvosmerna audio komunikacija),
međusobna komunikacija između
unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua
IP kamerama, 8 alarmnih ulaza . Napaja se
preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a .
Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje
imamo u ponudi .

€ 237,00

VP bez PDV



ADS-65LSI-19-1

Napajanje 24V DC, 2.5A

€ 33,00
VP bez PDV

Adapter/napajanje za specijalni Dahua PoE svič D-VTNS1060A, kao i za distributere DH-VTNA1040B i DH-VTNA1080B



ASI1201E-D

Vodootporni 125kHz samostalni čitač kartica

€ 93,00
VP bez PDV

Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili oboje, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP67 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP, goste, patrolu i unos black liste.



ASI1201E

Vodootporni samostalni čitač 13,56MHz MIFARE kartica

€ 99,00
VP bez PDV

Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili oboje, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP67 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP, goste, patrolu i unos black liste.



ASR1200E-D

Vodootporni RFID čitač kartica

€ 17,00
VP bez PDV

Wiegand34, čitač kartica 125kHz, IP66, crveni, plavi i zeleni LED indikator



ASR1200E

Vodootporni čitač MIFARE kartica

€ 19,00
VP bez PDV

Radi na frekvenciji 13,56MHz, IP66, crveni, plavi i zeleni LED indikator



ASI1202M

Samostalni MIFARE citac u antivandal kućištu.

€ 190,01
VP bez PDV

Memorija za 30.000 kartica, 3.000 otiska prsta, 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice i otiska prsta, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs. Anti-passback, multi-card open. IP65 i IK10 zaštita.



ASA1222G

Terminal za evidenciju radnog vremena.

€ 141,01
VP bez PDV

Terminal podržava Mifare kartice, otisak prsta, ocitavanje putem sifre.

Podržava export putem USB flash drive.

Upravljanjem smenama.

2.000 korisnika putem otiska prsta. 1.000 korisnika putem kartice.

1.000 korisnika putem sifre. TCP/IP (LAN) povezivanje sa računarcem.

Software Smart PSS.





ASR2201D-BD

Vodootporni čitač 125KHz kartica za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzer, 9V–15V DC/100mA

€ 54,00

VP bez PDV



ASR1200D-D

Vodootporni čitač 125Khz RFID kartica za spoljnu upotrebu

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzer, 9V–15V DC/100mA

€ 46,01

VP bez PDV



ASR2201A -D

Vodootporni čitač 125Khz kartica za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzer, vreme očitavanja <0,1s, daljina očitavanja 1cm - 3cm.9V–15V DC/100mA

€ 58,00

VP bez PDV



ASR2201D-B

Vodootporni čitač 13.56MHz kartica za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi i zeleni LED indikator, IP55, buzer, 9V–15V DC/200mA.

€ 57,00

VP bez PDV



ASR2201A

Vodootporni čitač 13.56Mhz kartica za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzer, vreme očitavanja <0,1s, daljina očitavanja 1cm - 3cm.9V–15V DC/100mA

€ 58,00

VP bez PDV



ASF908

Infracrveno exit dugme

€ 38,00
VP bez PDV

Profesionalni okrugli dizajn, ne postoji mogućnost mehaničkog kvara zbog beskontaktnog korišćenja, od pocikovanog čelika, relejni izlaz (NO/NC), potrebno napajanje 12V, 500000 puta korišćenja zagarantovana trajnost.



ASC2104B-T

Jednostrani eksterni kontroler za četvoro vrata.

€ 124,01
VP bez PDV

Podržava 20.000 važećih kartica i 30.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, Radi samo sa ASC2204-H. Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica



ASC2204C-H

Jednostrani kontroler pristupa za četvoro vrata.

€ 530,01
VP bez PDV

Podržava 200.000 važećih kartica i 150.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica

PROJEKTNI MODEL



ASI4231Y

Terminal za kontrolu pristupa prepoznavanjem lica.

€ 500,00
VP bez PDV

Ekran touch screen 7inča, rezolucije 1024x600.
Otključavanje putem prepoznavanjem lica, kartice ili šifre.

Kamera je 2MP. Auto white light, auto IR light.

Kapacitet do 2000 korisnika, 2000 kartica i 50 administratora, 100 000 događaja. Distanca očitavanja lica 0,3m-2,0m. Frekfencija kartica Mifare 13.56MHz Distanca očitavanja kartice 1cm-5cm. Mogućnost dodavanja dodatnog čitača kartica. Izlaz na bravu i exit button. USB 2.0. Napajanje 12V 2A.



ASC2202C-D

Dvostrani kontroler pristupa za dvoja vrata.

€ 369,00
VP bez PDV

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 4 čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.



ASC2204C-S

Jednostrani kontroler pristupa za četvoro vrata

€ 369,00
VP bez PDV

Podržava 100.000 korisnika i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.





ASC2202B-S

Jednostrani kontroler pristupa za dvoja vrata.

€ 134,00
VP bez PDV

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica



ASC2204B-S

Jednostrani kontroler pristupa za četiri vrata.

€ 184,00
VP bez PDV

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica



ASC2202B-D

Dvostrani kontroler pristupa za dvoja vrata.

€ 168,00
VP bez PDV

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 4 čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica. PoE napajanje(potrebno dodatno napajanje za bravu).



DH-VTO5000C

Analogni pozivni tablo sa jednim tasterom, ispunjava IP54 standard.

Ugrađena kolor kamera od 600 TV linija, ugrađen mikrofon i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju, jedan mehanički taster sa pozadinskim osvetljenjem, 24VDC

€ 55,01

VP bez PDV



DH-VTO5110B

Analogni pozivni tablo sa jednim tasterom osetljivim na dodir, kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu

Ugrađena kolor kamera od 600 TV linija, ugrađen mikrofon i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju, ugrađen čitač Mifare kartica putem kojih je moguće otvarati vrata, jedan taster osetljiv na dodir sa pozadinskim osvetljenjem, 24VDC

€ 82,00

VP bez PDV



DHI-VTOF002

Okvir za, VTO2000A, dva modula za dahua IP modularni sistem

€ 55,01

VP bez PDV



DH-VTOB113

Nazidna dozna,VTO2000A, za dva modula, za modularni dahua IP interfonski sistem.

Od aluminijuma, dimezije: 261.4 mm x 149.4 mm x 80.6 mm,
težine 0.8kg.

€ 49,51

VP bez PDV



DH-VTOB111

Uzidna dozna,VTO2000A, za dva modula, za modularni dahua IP interfonski sistem

€ 23,50

VP bez PDV



DH-VTOB108

Dozna nazidna za pozivnu jedinicu VTO2000A/VTO2000A-2

€ 23,00

VP bez PDV



DH-VTOB107

Ugradna dozna za pozivnu jedinicu
VTO2000A/VTO2000A-2

€ 26,51
VP bez PDV



DHI-VTOF003

Okvir za,VTO2000A, tri modula za dahua IP
modularni sistem

€ 60,01
VP bez PDV



DH-VTOB114

Nazidna dozna,VTO2000A, za tri modula, za
modularni dahua IP interfonski sistem

€ 65,01
VP bez PDV